



GF Piping Systems

Rūpnieciskās
cauruļvadu
sistēmas



GF Piping Systems - Augstākās kvalitātes produkti

Izpēte, produktu attīstīšana un plašais know-how ir veidojuši mūsu kvalitātes standartus vairāk nekā

50 gadus. Jūs atradīsiet risinājumu savām vajadzībām mūsu plašajā produktu sortimentā.



Līmējamo materiālu cauruļvadu sistēmas

PVC-U

Polivinilhlorīds, bez plastifikatoriem




PVC-U

Īoti laba ķīmiskā izturība, viegla un ātra savienošana

Produktu sortiments:

6 - 400 mm
1/4 - 16 collas

PVC-U cauruļu un veidgabalu pielietojuma diapazons



PVC-C

Polivinilhlorīds, hrornēts




PVC-C

augstāka temperatūras izturība nekā PVC-U

Produktu sortiments:

16 - 225 mm
3/8 - 12 collas

PVC-C cauruļu un veidgabalu pielietojuma diapazons



ABS

Akrilonitril-Butadiēn-Stirēns




ABS


zemu temperatūru pielietojumiem, augsta triecienizturība

Produktu sortiments:

16 - 315 mm
3/8 - 8 collas

ABS cauruļu un veidgabalu pielietojuma diapazons






Georg Fischer ražo un izplata cauruļvadu sistēmas šķidrumu un gāzu drošai transportēšanai. Tāpat Georg Fischer nodrošina inovatīvus risinājumus procesu kontrolei un cauruļu savienošanas tehnoloģijas.

Metināmo materiālu cauruļvadu sistēmas

PE 100

Polietilēns




PE

- elektro metināšana
- tiešā galu metināšana
- uzmauvu metināšana
- IR Plus® (Infrasarkanā) metināšana
- UV-noturīgs, augsta triecienizturība

Produktu sortiments:

16 - 630 mm

PE100 cauruļu un veidgabalu pielietojuma diapazons



Dati doti 25 gadu intervālam ar drošības indeksu C, ūdenim pie 20 °C temperatūras.

PROGEF

Polipropilēns (PP)




PROGEF® Standard & Natural

- tiešā galu metināšana
- uzmauvu metināšana
- IR Plus® (Infrasarkanā) metināšana
- BCF® Plus (bezšuvju) metināšana
- augsta triecienizturība, joti laba ķīmiskā izturība

Produktu sortiments:

16 - 500 mm PROGEF® Standard
20 - 110 mm PROGEF® Natural

PP-H cauruļu un veidgabalu pielietojuma diapazons



SYGEF

Polivinilidēnfluorīds (PVDF)




SYGEF® Standard & Plus

- tiešā galu metināšana
- uzmauvu metināšana
- IR Plus® (Infrasarkanā) metināšana
- IR Plus® (Infrasarkanā) metināšana teicama ķīmiskā izturība

Produktu sortiments:

16 - 315 mm

PVDF cauruļu un veidgabalu pielietojuma diapazons



Īpaši risinājumi


CONTAIN-IT Plus



Dubulto caurulvadu sistēma augstākajai drošībai, noplūžu kontrolei un vieglai montāžai, atbilstoši DVS standartiem.

Produktu sortiments:
20/50 - 225/315 mm
1/2 - 8 collas

COOL-FIT ABS



Rūpnieciski izolētas caurules un veidgabali otreizējām dzesēšanas sistēmām un aukstumiekārtām.

Produktu sortiments:
25/90 - 225/315 mm


SYGEF PFA



SYGEF® PFA agresīvu ķimikāliju transportēšanai (gan high-purity, gan rūpnieciskos pielietojumos) pat pie augstām temperatūrām.

Produktu sortiments:
1/8 - 1 1/4 collas

Lūdzu, jautājiet GF pielietojumu paketes, piem., neutralizācija



Adding Quality to Peoples Lives

PETERS SIA
Mūkusalas iela 41B,
Rīga, LV-1004
Latvija
Tel.: +371 67 605 608
Fax: +371 67 605 609
e-pasts: info@petersss.lv
www.petersss.lv

International
Georg Fischer
Piping Systems (Switzerland) Ltd
8201 Schaffhausen
Phone +41(0)52 631 30 03
Fax +41(0)52 631 28 93
info.export@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com

Tehniskie dati nav saistoši. Tie nenosaka produktus vai to īpašības, uz kurām attiecas garantija, ne arī garantijas ilgumu. Šie dati var tikt mainīti. Nemiņiet vērā vispārējos tirdzniecības noteikumus.